




Stadt Ostfildern  
**Lärmaktionsplanung**  
**4. Runde**  
Analyse

Untersuchungsrelevante Strecken

-  Lichtsignalanlage
-  Stadtgrenze
-  Strecken >8.000 Kfz/d
-  Strecken >4.000 Kfz/d
-  Strecken <4.000 Kfz/d Ergänzungsnetz

Kartengrundlage: [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)





Stadt Ostfildern  
**Lärmaktionsplanung**  
**4. Runde**

Analyse

Geschwindigkeiten Bestand

Geschwindigkeiten Bestand

- $\geq 130$  km/h
- 120 km/h
- 100 km/h
- 80 km/h
- 70 km/h
- 50 km/h
- 60 km/h
- 40 km/h
- $\leq 30$  km/h

— Untersuchungsgebiet

© OpenStreetMap-Mitwirkende



0


0,7

Plan

2

1 km


MODUS CONSULT  
Gercke GmbH & Co. KG





## Querschnittsbelastungen

Q10 Lage und Nummer Querschnitt  
10.000 DTV-Wert  
(10%) (Anteil SV>3,5t in %)




Kartengrundlage: [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)




## Plan 03



Q10    Lage und Nummer Querschnitt  
300   DTV-Wert  
(10%)    (Anteil SV>3,5t in %)







### Legende

-  Hauptgebäude
-  Nebengebäude
-  Schule
-  Kindergarten
-  Krankenhaus
-  Straßenachse
-  Emissionslinie
-  Oberfläche
-  Brücke
-  Lärmschutz
-  Gemarkungsgrenze

### Tag-Abend-Nacht-Lärmindex (L<sub>DEN</sub>)

- |                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 50 - 54 dB(A) |
|  | 55 - 59 dB(A) |
|  | 60 - 64 dB(A) |
|  | 65 - 69 dB(A) |
|  | 70 - 74 dB(A) |
|  | > 75 dB(A)    |


lan5.sgs

Maßstab i.O. 1:12.500



|                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadt</b>      | Ostfildern                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Projekt</b>    | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                                | Projekt-Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Planinhalt</b> | Nachkartierung des Status quo<br>Straßenverkehrslärm 24 Stunden nach<br>BUB - LDEN in dB(A) | Plangröße<br><br>840 x 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>bearb.</b>     | <b>Name</b><br>MR                                                                           | <div style="text-align: center;"> <br/> <b>MODUS CONSULT</b>  </div> <p>Pforzheimer Straße 15b    76227 Karlsruhe<br/>Tel. 0721 / 86009-0    Fax 0721 / 86009-011</p> |
| <b>gez.</b>       | MS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>gepr.</b>      | FG                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   |                                                                                             | <b>Plan</b><br><br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





### Legende

-  Hauptgebäude
-  Nebengebäude
-  Schule
-  Kindergarten
-  Krankenhaus
-  Straßenachse
-  Emissionslinie
-  Oberfläche
-  Brücke
-  Lärmschutz
-  Gemarkungsgrenze

### Nacht- Lärmindex (L<sub>Night</sub>)

- |  |               |
|--|---------------|
|  | 45 - 49 dB(A) |
|  | 50 - 54 dB(A) |
|  | 55 - 59 dB(A) |
|  | 60 - 64 dB(A) |
|  | 65 - 69 dB(A) |
|  | > 70 dB(A)    |


Plan6.sgs

Maßstab i.O. 1:12.500



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |            |                                                                                       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------|----|------------|-------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Stadt                                                                                                                                                                                                             | Ostfildern                                                                                 |            |  |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| Projekt                                                                                                                                                                                                           | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                               |            | Projekt-Nr.                                                                           |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| Planinhalt                                                                                                                                                                                                        | Nachkartierung des Status quo<br>Straßenverkehrslärm nach<br>BUB - L <sub>n</sub> in dB(A) |            | Plangröße<br><br>840 x 594                                                            |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| <table><tr><td></td><td>Name</td><td>Datum</td></tr><tr><td>bearb.</td><td>MR</td><td>12.09.2024</td></tr><tr><td>gez.</td><td>MS</td><td>12.09.2024</td></tr><tr><td>gepr.</td><td>FG</td><td></td></tr></table> |                                                                                            | Name       | Datum                                                                                 | bearb. | MR | 12.09.2024 | gez. | MS | 12.09.2024 | gepr. | FG |  | <div><div><div>Gericke GmbH &amp; Co. KG</div><div><b>MODUS CONSULT</b></div><div>Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe<br/>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011</div></div><div></div></div> |  | Plan<br><br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Name                                                                                       | Datum      |                                                                                       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| bearb.                                                                                                                                                                                                            | MR                                                                                         | 12.09.2024 |                                                                                       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| gez.                                                                                                                                                                                                              | MS                                                                                         | 12.09.2024 |                                                                                       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |
| gepr.                                                                                                                                                                                                             | FG                                                                                         |            |                                                                                       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |               |





Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert  $L_{r,T}$   
65 dB(A) in Einw./km<sup>2</sup>

|        |         |
|--------|---------|
| 250 <  | <= 500  |
| 500 <  | <= 750  |
| 750 <  | <= 1000 |
| 1000 < | <= 1250 |
| 1250 < | <= 1500 |
| 1500 < | <= 1750 |
| 1750 < |         |

Pegelwerte  $L_{r,T}$   
in dB(A)

|       |
|-------|
| <65   |
| 65 <= |
| 67 <= |
| 70 <= |
| 72 <= |

Maßstab i.O. 1:12.500



|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                       |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|------------|------|----|------------|-------|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stadt                                                                                                                                                                                                             | Ostfildern                                                                                                                      |  |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Projekt                                                                                                                                                                                                           | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                                                                    | Projekt-Nr.<br>33032-5                                                                |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Planinhalt                                                                                                                                                                                                        | Nachkartierung des Status quo<br>Straßenverkehrslärm nach<br>RLS-19 - L <sub>T</sub> in dB(A)<br>Hotspot-Schwellenwert 65 dB(A) | Plangröße<br>840 x 594                                                                |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <table><tr><td></td><td>Name</td><td>Datum</td></tr><tr><td>bearb.</td><td>MR</td><td>27.11.2024</td></tr><tr><td>gez.</td><td>MS</td><td>27.11.2024</td></tr><tr><td>gepr.</td><td>FG</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                 | Name                                                                                  | Datum | bearb. | MR | 27.11.2024 | gez. | MS | 27.11.2024 | gepr. | FG |  | <div><div><br/>Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe<br/>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011</div><div></div></div> | Plan<br>7 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Name                                                                                                                            | Datum                                                                                 |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| bearb.                                                                                                                                                                                                            | MR                                                                                                                              | 27.11.2024                                                                            |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| gez.                                                                                                                                                                                                              | MS                                                                                                                              | 27.11.2024                                                                            |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| gepr.                                                                                                                                                                                                             | FG                                                                                                                              |                                                                                       |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |





Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert  $L_{r,T}$   
65 dB(A) in Einw./km<sup>2</sup>

|        |         |
|--------|---------|
| 250 <  | <= 500  |
| 500 <  | <= 750  |
| 750 <  | <= 1000 |
| 1000 < | <= 1250 |
| 1250 < | <= 1500 |
| 1500 < | <= 1750 |
| 1750 < |         |

Pegelwerte  $L_{r,T}$   
in dB(A)


|       |  |     |
|-------|--|-----|
|       |  | <65 |
| 65 <= |  | <67 |
| 67 <= |  | <70 |
| 70 <= |  | <72 |
| 72 <= |  |     |

Maßstab i.O. 1:6.500



|            |                                                                                                                            |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stadt      | Ostfildern                                                                                                                 |                        |
| Projekt    | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                                                               | Projekt-Nr.<br>33032-5 |
| Planinhalt | Nachkartierung des Status quo<br>Straßenverkehrslärm nach<br>RLS-19 - $L_{r,T}$ in dB(A)<br>Hotspot-Schwellenwert 65 dB(A) | Plangröße<br>840 x 594 |
| bearb.     | MR                                                                                                                         | 27.11.2024             |
| gez.       | MS                                                                                                                         | 27.11.2024             |
| gepr.      | FG                                                                                                                         |                        |
|            |                                                                                                                            | Plan<br>8              |






## Legende

-  Hauptgebäude
-  Nebengebäude
-  Schule
-  Kindergarten
-  Krankenhaus
-  Straßenachse
-  Emissionslinie
-  Oberfläche
-  Knotenpunkt
-  Brücke
-  Lärmschutz
-  Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert  $L_{r,N}$   
55 dB(A) in Einw./km<sup>2</sup>

Pegelwerte  $L_{r,N}$   
in dB(A)



Plan9.sgs

Maßstab i.O. 1:12.500



|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt                                                                                                                                                                                                                                             | Ostfildern                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Projekt                                                                                                                                                                                                                                           | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                                                                                                                                                                                          | Projekt-Nr.<br>33032-5                                                                |
| Planinhalt                                                                                                                                                                                                                                        | Nachkartierung des Status quo<br>Straßenverkehrslärm nach<br>RLS-19 - L <sub>r,N</sub> in dB(A)<br>Hotspot-Schwellenwert 55 dB(A)                                                                                                                     | Plangröße<br>840 x 594                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | <div> <div></div> <div>Name</div> <div>Datum</div> </div> <div> <div>bearb.</div> <div>MR</div> <div>27.11.2024</div> </div> <div> <div>gez.</div> <div>MS</div> <div>27.11.2024</div> </div> <div> <div>gepr.</div> <div>FG</div> <div></div> </div> | <div>Plan</div> <div>9</div>                                                          |
| <div> <div> <div>Gericke GmbH &amp; Co. KG</div> <div> <div>MODUS CONSULT</div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> </div> <div> Pforzheimer Straße 15b<br/>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011 </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |





Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Über Schwellenwert  $L_{r,N}$   
55 dB(A) in Einw./km<sup>2</sup>

|        |         |
|--------|---------|
| 250 <  | <= 500  |
| 500 <  | <= 750  |
| 750 <  | <= 1000 |
| 1000 < | <= 1250 |
| 1250 < | <= 1500 |
| 1500 < | <= 1750 |
| 1750 < |         |

Pegelwerte  $L_{r,N}$   
in dB(A)


|      |     |
|------|-----|
| 55 < | <55 |
| 57 < | <57 |
| 60 < | <60 |
| 62 < | <62 |

Maßstab i.O. 1:7.000



|            |                                                                                                                        |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stadt      | Ostfildern                                                                                                             |                        |
| Projekt    | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                                                           | Projekt-Nr.<br>33032-5 |
| Planinhalt | Nachkartierung des Status quo<br>Straßenverkehrslärm nach<br>RLS-19 - $L_N$ in dB(A)<br>Hotspot-Schwellenwert 55 dB(A) | Plangröße<br>840 x 594 |
| bearb.     | MR                                                                                                                     | 27.11.2024             |
| gez.       | MS                                                                                                                     | 27.11.2024             |
| gepr.      | FG                                                                                                                     |                        |
|            |                                                                                                                        | Plan<br>10             |





Stadt Ostfildern  
**Lärmaktionsplanung**  
**3. Runde**  
Analyse

Netzkonzeption Planfall 1



Kartengrundlage: [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)



Plan  
11





### Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,T}$   
in dB(A)

|       |     |
|-------|-----|
| 65 <= | <65 |
| 67 <= | <67 |
| 70 <= | <70 |
| 72 <= | <72 |

Maßstab i.O. 1:12.500



Stadt

Ostfildern



Projekt

Lärmaktionsplanung, 4. Runde

Projekt-Nr.  
33032-5

Planinhalt

Planfall 1,  
Straßenverkehrslärm am Tag nach  
RLS-19 -  $L_T$  in dB(A)


Plangröße  
840 x 594

|        | Name | Datum      |
|--------|------|------------|
| bearb. | MR   | 29.11.2024 |
| gez.   | MS   | 29.11.2024 |
| gepr.  | FG   |            |

**MODUS CONSULT**  
Grafische GmbH & Co. KG  
Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe  
Tel. 0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011

Plan  
12





**Legende**

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,T}$   
in dB(A)

|       |     |
|-------|-----|
| 65 <= | <65 |
| 67 <= | <67 |
| 70 <= | <70 |
| 72 <= | <72 |

Maßstab i.O. 1:7.000



|            |                                                                           |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stadt      | Ostfildern                                                                |                        |
| Projekt    | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                              | Projekt-Nr.<br>33032-5 |
| Planinhalt | Planfall 1,<br>Straßenverkehrslärm am Tag nach<br>RLS-19 - $L_T$ in dB(A) | Plangröße<br>840 x 594 |
| bearb.     | MR                                                                        | 29.11.2024             |
| gez.       | MS                                                                        | 29.11.2024             |
| gepr.      | FG                                                                        |                        |






Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,N}$   
in dB(A)




Plan14.sgs

Maßstab i.O. 1:12.500



|                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stadt                                                                                                                                                                           | Ostfildern                                                                      |                        |
| Projekt                                                                                                                                                                         | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                    | Projekt-Nr.<br>33032-5 |
| Planinhalt                                                                                                                                                                      | Planfall 1,<br>Straßenverkehrslärm in der Nacht nach<br>RLS-19 - $L_N$ in dB(A) | Plangröße<br>840 x 594 |
| bearb.                                                                                                                                                                          | MR                                                                              | 29.11.2024             |
| gez.                                                                                                                                                                            | MS                                                                              | 29.11.2024             |
| gepr.                                                                                                                                                                           | FG                                                                              |                        |
| <div><div>MODUS CONSULT</div><div><small>Carlsruhe GmbH &amp; Co. KG</small><br/>Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe<br/>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011</div></div> |                                                                                 | Plan<br>14             |






Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,N}$   
in dB(A)


|             |     |
|-------------|-----|
| <div></div> | <55 |
| 55 <=       | <57 |
| 57 <=       | <60 |
| 60 <=       | <62 |
| 62 <=       |     |

Maßstab i.O. 1:8.500



|            |      |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |
|------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stadt      |      |            | Ostfildern                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Projekt    |      |            | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                                                                                                                                                                                           |  | Projekt-Nr.<br>33032-5                                                                |
| Planinhalt |      |            | Planfall 1,<br>Straßenverkehrslärm in der Nacht nach<br>RLS-19 - L <sub>N</sub> in dB(A)                                                                                                                                                               |  | Plangröße<br>840 x 594                                                                |
|            | Name | Datum      | <div><div><div>MODUS CONSULT</div><div><small>Carlisle GmbH &amp; Co. KG</small></div><div><div>Pforzheimer Straße 15b76227 Karlsruhe</div><div>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011</div></div></div><div><div>Plan</div><div>15</div></div></div> |  |                                                                                       |
| bearb.     | MR   | 29.11.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |
| gez.       | MS   | 29.11.2024 |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |
| gepr.      | FG   |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                       |





Stadt Ostfildern  
**Lärmaktionsplanung**  
**3. Runde**  
Analyse

Netzkonzeption Planfall 2



Kartengrundlage: [www.openstreetmap.org](http://www.openstreetmap.org)



Plan

16





**Legende**

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,T}$   
in dB(A)

|       |     |
|-------|-----|
| 65 <= | <65 |
| 67 <= | <67 |
| 70 <= | <70 |
| 72 <= | <72 |

Maßstab i.O. 1:12.500



Stadt

Ostfildern



Projekt

Lärmaktionsplanung, 4. Runde

Projekt-Nr.  
33032-5

Planinhalt

Planfall 2,  
Straßenverkehrslärm am Tag nach  
RLS-19 -  $L_T$  in dB(A)

Plangröße  
840 x 594


|        | Name | Datum      |
|--------|------|------------|
| bearb. | MR   | 29.11.2024 |
| gez.   | MS   | 29.11.2024 |
| gepr.  | FG   |            |

**MODUS CONSULT**  
Grafische GmbH & Co. KG  
Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe  
Tel. 0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011

Plan

17





**Legende**

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,T}$   
in dB(A)

|      |     |
|------|-----|
| 65 < | <65 |
| 67 < | <67 |
| 70 < | <70 |
| 72 < | <72 |

Maßstab i.O. 1:8.500

0 350 700 1400 m

|                                                                                        |                                                                           |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Stadt                                                                                  | Ostfildern                                                                |                        |
| Projekt                                                                                | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                              | Projekt-Nr.<br>33032-5 |
| Planinhalt                                                                             | Planfall 2,<br>Straßenverkehrslärm am Tag nach<br>RLS-19 - $L_T$ in dB(A) | Plangröße<br>840 x 594 |
| bearb.                                                                                 | MR                                                                        | 29.11.2024             |
| gez.                                                                                   | MS                                                                        | 29.11.2024             |
| gepr.                                                                                  | FG                                                                        |                        |
| <br>Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe<br>Tel. 0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011 |                                                                           | Plan<br>18             |






Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,N}$   
in dB(A)




Plan19.sgs

Maßstab i.O. 1:12.500



|            |      |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stadt      |      | Ostfildern                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Projekt    |      | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                             |  | Projekt-Nr.<br>33032-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Planinhalt |      | Planfall 2,<br>Straßenverkehrslärm in der Nacht nach<br>RLS-19 - L <sub>N</sub> in dB(A) |  | Plangröße<br>840 x 594                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|            | Name | Datum                                                                                    |  | Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| bearb.     | MR   | 29.11.2024                                                                               |  | <div><div><div>MODUS CONSULT</div><div><small>Geoteknisches Consulting &amp; Co. KG</small></div></div><div><div></div><div>Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe<br/>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011</div></div></div> <div>19</div> |  |
| gez.       | MS   | 29.11.2024                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| gepr.      | FG   |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |





Legende

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Kindergarten
- Krankenhaus
- Straßenachse
- Emissionslinie
- Oberfläche
- Knotenpunkt
- Brücke
- Lärmschutz
- Gemarkungsgrenze

Pegelwerte  $L_{r,N}$   
in dB(A)

|             |     |
|-------------|-----|
| <div></div> | <55 |
| 55 <=       | <57 |
| 57 <=       | <60 |
| 60 <=       | <62 |
| 62 <=       |     |

Maßstab i.O. 1:8.500

0 350 700 1400 m

Plan20.sgs

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                        |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|----|------------|------|----|------------|-------|----|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Stadt                                                                                                                                                                                                             | Ostfildern                                                                      |                        |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
| Projekt                                                                                                                                                                                                           | Lärmaktionsplanung, 4. Runde                                                    | Projekt-Nr.<br>33032-5 |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
| Planinhalt                                                                                                                                                                                                        | Planfall 2,<br>Straßenverkehrslärm in der Nacht nach<br>RLS-19 - $L_N$ in dB(A) | Plangröße<br>840 x 594 |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
| <table><tr><td></td><td>Name</td><td>Datum</td></tr><tr><td>bearb.</td><td>MR</td><td>29.11.2024</td></tr><tr><td>gez.</td><td>MS</td><td>29.11.2024</td></tr><tr><td>gepr.</td><td>FG</td><td></td></tr></table> |                                                                                 | Name                   | Datum | bearb. | MR | 29.11.2024 | gez. | MS | 29.11.2024 | gepr. | FG |  | <div><br/>Carlsruhe GmbH &amp; Co. KG<br/>Pforzheimer Straße 15b 76227 Karlsruhe<br/>Tel.0721 / 86009-0 Fax 0721 / 86009-011</div> | Plan<br>20 |
|                                                                                                                                                                                                                   | Name                                                                            | Datum                  |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
| bearb.                                                                                                                                                                                                            | MR                                                                              | 29.11.2024             |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
| gez.                                                                                                                                                                                                              | MS                                                                              | 29.11.2024             |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |
| gepr.                                                                                                                                                                                                             | FG                                                                              |                        |       |        |    |            |      |    |            |       |    |  |                                                                                                                                    |            |